Ветеринарная лабораторная служба
Лицензия № 77.01.13.001.Л.000033.11.15
8 (495) 120 27 75
www.веттест.рф кабинет.веттест.рф

ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ ВЕТТЕСТ

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№2532052
от 20.12.2020

Профиль: **Максимальный**

Владелец: **Новикова**
Кличка: **Гера**
Вид: **Собака**
Пол: **Самка**
Возраст: **1год 11м**

Клиент: **ВетМакс-Писаревский проспект**
Врач:
Порода: **Кане корсо**
Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура		Результат	Норма	Единицы
Мочевина	Urea		**4.26**	**3 - 10.5**	ммоль/л
Креатинин	Creat		**119**	**60 - 140**	мкмоль/л
Об. билирубин	T.bil		**4.6**	**0 - 17**	мкмоль/л
Пр. билирубин	D.bil		**1.1**	**0 - 4**	мкмоль/л
АСТ	AST		**42**	**20 - 50**	Е/л
АЛТ	ALT		**60.1**	**5 - 69**	Е/л
ЩФ	ALP		**43**	**23 - 87**	Е/л
ГГТ	GGT		**3.3**	**0 - 8**	Е/л
ЛДГ	LDH		**182.3**	**50 - 380**	Е/л
Глюкоза	Glu		**4.2**	**3.3 - 5.6**	ммоль/л
Об. белок	TP		**68.1**	**51 - 72**	г/л
Альбумин	Alb	↑	**39**	**22 - 38**	г/л
Глобулин	Glob		**29.10**	**27 - 44**	г/л
Альб/Глоб	A:G ratio		**1.34**	**0.6 - 1.5**	
Осмолярн.	Osm		**291.22**	**280 - 320**	мОсм/кг
КФК	CK		**167.5**	**0 - 300**	Е/л
Амилаза	Amy		**699.6**	**300 - 1400**	Е/л
Натрий	Na		**145.7**	**140 - 150**	ммоль/л
Калий	K		**5.35**	**3.5 - 5.5**	ммоль/л
Хлор	Cl		**107**	**96 - 122**	ммоль/л
Кальций	Ca	↓	**1.87**	**2.24 - 3.04**	ммоль/л
Фосфор	P		**1.2**	**0.82 - 1.87**	ммоль/л
Магний	Mg		**0.79**	**0.7 - 1.16**	ммоль/л
Холестерол	Chol		**5.5**	**2.5 - 7**	ммоль/л
Триглицерид	Trig		**0.38**	**0.23 - 1.71**	ммоль/л
Коэффициент Ритиса		↓	**0.70**	**0.75 - 1.6**	

Примечания:

Регистратор Чутков И. О. подпись _____ м.п.
Врач лабораторной диагностики Бутыгина Т. П. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования

Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.