



Владелец животного **Иванов** Михаил Александрович, телефон **+7 (911) 921-04-91**, e-mail: prikhodko-64@bk.ru, адрес ЛО, гор. Луга, Новопроложенная 2.

Пациент **528586**, кличка **Добик (Добик)**, вид Собака, пол Кобель, порода Пинчер миниатюрный, возраст 7 лет, масса тела 5.20.

### **Заключение ветеринарного врача-невролога No 528586-2024/5246**

**Причина обращения:** Консультация без питомца

Приступы часто, происходят ночью

С потерей сознания (?)

Непроизвольны М/И, дефекация

**Проведенная диагностика, технические или лечебные работы:** План диагностики:

Сдать кровь на анализы:

- ОАК-стандарт

- Б/Х-З

Консультация анестезиолога для аускультации сердца в клинике!

МРТ ГМ + к.в.

- голодная диета перед проведением МРТ 8-10 часов. Воду убрать за 2 часа до исследования

**Дополнительно:** Назначения:

Паглюферал-1 таб. 25 мг (МЕД.препарат)

по 1/2 таблетки внутрь (0,5 таблетки)

2 раза в сутки (строго каждые 12 часов)

Курс длительный, самостоятельно препарат не отменять, дозировку не менять

В первые 14 дней приема препарата могут наблюдаться побочные явления - спутанность сознания, безудержный аппетит и жажда, учащение мочеиспускания, нарушение координации, вялость, апатия. Обычно эти симптомы проходят через 14 дней после начала приема фенобарбитала. **ВАЖНО!** Самостоятельно препарат не отменять, дозировку не изменять! Не перекармливать питомца, на фоне приема фенобарбитала животные склонны к набору лишнего веса.

Через 14 дней после начала приема препарата сдать анализ крови на определение концентрации фенобарбитала в крови. Кровь сдать через 4 часа после приема препарата натощак! Далее контроль содержания концентрации фенобарбитала раз в пол года. Важно следить за весом животного, при увеличении массы тела может потребоваться корректировка дозы.

Вести календарный учет приступов (фиксировать дату, время приступа, субъективные сведения (как происходит приступ, отличается ли он от предыдущих, что животное делало перед приступом, после приступа и т.д.)).

Делать видеозапись при изменении характера приступов.

Сделать видеозапись приступа, при возможности, от начала и до окончания приступа, а также некоторое время после окончания.

В момент приступа попытаться взаимодействовать с животным голосом (посредством окликов, различных звуков) и жестами в момент видеосъемки с целью оценки сознания животного лечащим врачом. В момент приступа на руки не брать, к себе не прижимать.

**ВАЖНО!!!** при возникновении 3 и более приступов в течение суток, множественные приступы без полного восстановления сознания животного или приступы длительностью более 5 минут (эпилептический статус) рекомендовано срочно обратиться в клинику. Данные состояния могут угрожать жизни животного!

26.07.2024

Ветеринарный врач - хирург, невролог, ортопед **Липенков Дмитрий Викторович**